

GESTIÓ DE CASOS COVID-19 EN ELS CENTRES EDUCATIUS DURANT EL CURS 2020-2021.

INFORMACIÓ PER AL CENTRE EDUCATIU

Aquest document estarà sotmès a una revisió permanent en funció de l'evolució de la infecció del coronavirus (SARS-CoV-2)

DATA: 14.09.2020



VOCABULARI COVID

- ✓ **Grup de convivència estable (GCE):** és el grup estable de l'alumnat amb la seua tutora o tutor, en el marc del qual les persones que formen part del grup *poden socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta, utilitzant mascareta higiènica a partir dels 6 anys. Aquests GCE han d'evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu*, de manera que limiten al màxim el nombre de contactes, amb la finalitat de garantir la traçabilitat i la gestió dels possibles casos que es puguen produir.

El personal de suport docent i no docent que no forme part del GCE i interactue amb ell també haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

- ✓ **Grups no configurats com a GCE:** *la seua organització a l'aula s'ha de conformar respectant la distància mínima interpersonal d'1,5 m i l'ús de mascareta higiènica a partir dels 6 anys.*

El personal de suport docent i no docent que hi interactue haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

- ✓ **Brot:** *qualsevol agrupació de 3 casos o més amb infecció activa en els quals s'haja establert un vincle epidemiològic segons el que recull l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19. La declaració de brot la determinarà el centre de salut pública del departament en què estiga situat el centre educatiu.*

- ✓ **Cas sospitós:** *persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que té, entre altres, febre, tos o sensació de falta d'aire. Altres símptomes com mal de gola, pèrdua de l'olfacte, pèrdua del gust, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.*

- ✓ **Cas confirmat amb infecció activa:**
 - *Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.*

 - *Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós, amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia d'alt rendiment (no per tests ràpids).*

 - *Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb Ig G negativa o no realitzada.*

- ✓ **Cas confirmat amb infecció resolta:** *persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta).*

- ✓ **Cas descartat:** *cas sospitós amb PCR negativa.*

- ✓ **Contacte estret en l'àmbit d'un centre educatiu:**
 - *Tots els membres del grup de convivència estable (GCE).*

En els grups no configurats com a GCE, les persones que hagen compartit espai amb el cas confirmat a una distància < 2 metres durant més de 15 minuts, llevat que es pugui assegurar que s'ha fet ús adequat de la mascareta.

El període a considerar per a l'avaluació dels contactes estrets serà de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas confirmat fins al moment en el qual el cas és aïllat i en els asimptomàtics confirmats per PCR, des de 2 dies abans de la data de presa de la mostra per al diagnòstic.

- ✓ **Contacte estret en el menjador escolar:** les persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas confirmat, a una distància menor de 2 metres durant més de 15 minuts en els 2 dies previs a l'inici de símptomes del cas.
- ✓ **Responsable COVID-19 en el centre educatiu:** *el director o directora del centre o la persona en qui delegue serà el/la responsable de coordinar la gestió de les activitats en el centre educatiu sobre els possibles casos.*
- ✓ **Referent COVID-19 en atenció primària:** *és el coordinador de medicina o d'infermeria del centre de salut que actua com a referent per al centre educatiu en altres qüestions de salut.*
- ✓ **Coordinador/a COVID-19:** *professional de Salut Pública que fa la vigilància epidemiològica, amb un paper fonamental en l'estratègia de seguiment de casos i contenció dels brots de la infecció que tinguen lloc al centre educatiu.*
- ✓ **Espai COVID-19:** *zona reservada per a l'aïllament dins d'un centre educatiu.*
 - *Ha de ser d'ús individual.*
 - *Amb bona ventilació, de neteja fàcil.*

- *Tindre el material de protecció necessari dins d'una caixa estanca (mascaretes quirúrgiques per a l'alumnat i la persona adulta acompanyant i, per si l'alumne o l'alumna no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús per a la persona acompanyant).*
- *A més, ha de disposar d'una paperera amb bossa i, si pot ser, amb tapa i pedal.*
- ✓ **Quarantena de contactes estrets:** el període en què s'ha de romandre en aïllament preventiu domiciliari realitzant una vigilància al llarg del període d'incubació màxim de la malaltia, que és de 14 dies. Pot ser acurtat a 10 dies en funció de la realització o no d'una prova diagnòstica.

REQUISITS PER A L'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

- ✓ **Alumnat:**
- *La família o representants legals de l'alumne o alumna, o l'alumnat major d'edat, han de verificar diàriament el seu estat de salut al domicili, abans d'acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que pugui estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que la febra siga sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.*

- En cas que tinguem símptomes compatibles, els i les alumnes no han d'assistir al centre educatiu. La família o representants legals han de contactar amb el centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP).
 - *L'equip que faça el seguiment del xiquet/a ha d'indicar quan pot reprendre l'activitat educativa presencial.*
 - En l'alumnat que presente condicions de salut que el faça més vulnerable, com poden ser malalties cròniques de complexitat elevada que puguen veure's agreujades pel SARS-CoV-2, la família o representants legals i l'equip pediàtric haurà de valorar de manera conjunta les implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre educatiu. En el cas de l'alumnat vulnerable, el pediatre pot emetre un informe de salut en què conste el risc especial per a la seua salut d'una infecció per COVID-19.
 - En aquest cas, l'administració educativa ha de determinar el procediment perquè aquest alumnat reba l'atenció educativa necessària.
- ✓ **Professorat i personal treballador del centre educatiu:**
- *Han de verificar diàriament el seu estat de salut abans d'acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que pugua estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...).*

- *En cas d'haver-hi símptomes compatibles, no han d'assistir al centre educatiu i han de contactar amb el seu centre d'atenció primària, o amb el seu centre d'atenció sanitària habitual en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic. També han de contactar amb el seu servei de prevenció de riscos laborals.*
- *Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més vulnerables (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunosupressió, embarassades) poden tornar al treball sempre que la seua condició clínica estiga controlada i mantinguen les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte si hi ha indicació mèdica de no incorporar-s'hi, i han d'informar els equips directius dels centres de la seua condició de vulnerabilitat, justificada pels serveis de prevenció de riscos laborals. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals és el que ha d'avaluar l'existència de treballadors/es especialment sensibles a la infecció per coronavirus, i d'emetre un informe sobre les mesures de prevenció i protecció necessàries.*

GESTIÓ DE CASOS

- ✓ **Funcions del responsable COVID-19 en el centre educatiu (la direcció o la persona en qui delegue):**

- ✓ **Davant d'un cas sospitós:**
 - *Ha de contactar amb la família o els representants legals dels menors d'edat per a comunicar la situació i perquè vagen a recollir l'alumne o alumna, preferentment en transport no col·lectiu.*

 - *Ha d'indicar a la família o representants legals que es traslladen al seu domicili i contacten amb el seu centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP).*

 - *En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...), ha de trucar al telèfon 112 o contactar amb el centre d'atenció primària de referència al qual està adscrit el centre educatiu per a atendre la urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari.*

- ✓ **Davant d'un cas confirmat**
 - *Ha de canalitzar la coordinació amb el centre d'atenció primària de referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l'alumnat del centre educatiu.*

- ✓ **Actuació quan un alumne/a té símptomes compatibles amb la COVID-19 en el centre:**
- ✓ *El professor/a que haja detectat el cas sospitós ha de comunicar la situació al responsable COVID-19 en el centre educatiu i acompanyar el cas sospitós a l'“espai COVID-19” reservat per a l'aïllament, llevat que siga persona vulnerable o de risc justificada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Si és així, el responsable COVID-19 ha de designar una altra persona per a fer aquesta tasca fins que la família o representants legals arribe al centre.*
- ✓ *S'ha de col·locar a l'alumne/a una mascareta quirúrgica quan tinga més de 6 anys i, si és possible, a partir dels 3 anys; sempre que no hi haja contraindicació per a usar-la.*
- ✓ *La persona que acompanye el cas sospitós ha de portar l'equip de protecció individual adequat:*
 - *Mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb símptomes en porta.*
 - *Mascareta FFP2 sense vàlvula, pantalla facial i bata d'un sol ús, si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (xiquets menors de 6 anys, persones amb problemes respiratoris, que tinguen dificultat per a llevar-se la mascareta per si soles o alteracions de conducta que facen inviable la utilització d'aquesta).*
 - *El centre ha de disposar d'existències d'aquest material per a les situacions en què es requerisca un EPI per a l'atenció d'un cas sospitós.*

- ✓ En cas que l'alumne/a siga major d'edat, s'ha de dirigir al seu domicili per a procedir a l'aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport públic col·lectiu.
- ✓ La recollida de l'alumne/a per la família s'ha de fer al més aviat possible i a l'entrada del centre educatiu, i s'ha de procurar que el transport es faça en un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.
- ✓ Si l'alumne/a presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se) i es considera necessari, el responsable COVID-19 en el centre educatiu ha de trucar al telèfon 112 o contactar amb el centre d'atenció primària al qual està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari.
- ✓ **Actuació quan un alumne/a comença a tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 fora de l'horari escolar:**
- ✓ Quan la simptomatologia s'inicia fora de l'horari escolar o en dies no lectius, la família o representants legals o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP) perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions pertinents. En cas de tindre l'atenció fora del sistema públic, ha de contactar amb el seu centre d'atenció sanitària habitual o el servei d'urgències de referència.
- ✓ En cas de confirmació de COVID-19 positiu, ha d'informar el centre educatiu a primera hora de l'endemà hàbil.

- ✓ **Actuació quan un professional del centre educatiu comença a tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 en el centre:**
- ✓ *En cas que la persona amb símptomes exercisca en un centre educatiu, haurà d'informar de la seua situació al director/a del centre i haurà de dirigir-se al seu domicili per a procedir a l'aïllament, si pot ser en un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.*
- ✓ *S'haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el seu centre d'atenció primària o, en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic, amb el seu centre d'atenció sanitària habitual, i seguir les seues instruccions.*
- ✓ *En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se), haurà de contactar amb el telèfon 112 o amb el centre d'atenció primària al qual està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari.*
- ✓ **Actuació quan un professional del centre educatiu inicia símptomes compatibles amb la COVID-19 fora de l'horari escolar:**
- ✓ *Quan la simptomatologia s'inicia fora de l'horari escolar o en dies no lectius, la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre d'atenció primària o amb el seu centre d'atenció sanitària habitual en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic, perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions pertinents. Ha d'indicar, al seu centre d'atenció sanitària, el centre educatiu en què treballa.*

- ✓ *També s'ha de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a seguir-ne les instruccions.*
- ✓ **Actuació davant d'un cas confirmat de l'alumnat o de professionals del centre educatiu**
- ✓ *La persona, o els familiars o els representants legals d'un cas confirmat, ha d'informar el centre educatiu del resultat de prova positiva, al més prompte possible o a primera hora de l'endemà hàbil.*
- ✓ *El responsable COVID-19 del centre educatiu ha d'elaborar una fitxa informativa amb la relació dels contactes estrets dels casos confirmats tant d'aula, menjador, com de transport col·lectiu i activitats extraescolars (annex 2) i l'ha de traslladar al centre de salut pública del departament de salut pels mitjans habilitats per a fer-ho.*
- ✓ *El responsable COVID-19 del centre educatiu ha de comunicar a la secretària autonòmica d'Educació i Formació Professional el nombre de casos confirmats tant de l'alumnat com de qualsevol altra persona que treballa en el centre, i indicar del grup en el qual estan escolaritzats o on realitzen l'activitat docent.*
- ✓ *Si es produeix la confirmació d'un cas fora de l'horari escolar, el personal de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública ha de cridar al responsable COVID-19 del centre educatiu a primera hora de l'endemà hàbil per a la recollida de dades dels contactes estrets. El responsable COVID-19 del centre educatiu ha de proporcionar la llista de contactes estrets.*

- ✓ *En famílies i personal del centre amb provisió de serveis sanitaris privats, en què la recollida de contactes estrets no puga fer-se en el moment de la sospita clínica, el professional sanitari que ha atés el cas ha d'alertar la unitat d'epidemiologia del centre de salut pública corresponent.*

ACTUACIÓ DEL SISTEMA SANITARI : MANEIG DE CASOS

- ✓ *L'equip sanitari ha de valorar el cas sospitós i decidir la conveniència de fer una prova PCR amb la màxima prioritat. Una vegada identificat el cas com a sospitós, se li indicarà l'aïllament domiciliari i dels seus convivents domiciliaris fins a conèixer el resultat de la PCR. No està indicat l'aïllament dels contactes que formen el grup de convivència estable mentre s'espera el resultat de la prova.*
- ✓ **Davant d'un cas confirmat, l'equip COVID del seu centre d'atenció primària, s'han de realitzar les actuacions següents:**
 - *Ha d'informar la persona amb resultat positiu i els seus convivents domiciliaris de l'obligatorietat d'aïllament al domicili i facilitar-li les pautes que cal seguir.*
 - *S'ha d'encarregar del seguiment clínic del cas fins a l'alta.*
 - *Si el cas té l'atenció fora del sistema sanitari públic, el seu centre d'atenció sanitària habitual ha de realitzar aquestes actuacions.*

- *Ha de fer el cens de contactes convivents per al seguiment d'aquests.*
- ✓ **Davant d'un cas confirmat, la Unitat de Vigilància Epidemiològica del Centre de Salut Pública:**
 - *Ha de contactar amb el responsable COVID-19, que li ha de facilitar la informació necessària per a organitzar la gestió adequada de casos i l'estudi i el seguiment dels contactes, i també per a establir les mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot o davant de casos en grups de convivència estables.*
 - *Ha de realitzar l'enquesta epidemiològica, establir les mesures preventives oportunes i completar l'estudi de contactes estrets de l'entorn educatiu.*
 - *S'ha de coordinar tant amb el coordinador COVID com amb l'SPRL.*
 - *En cas de brot o de situació d'augment de transmissió comunitària, ho ha de comunicar a la Comissió de Salut Comunitària del departament i facilitar la informació necessària tant al centre educatiu com a les famílies.*
 - *Indicar les mesures d'aïllament i quarantena necessàries que puguin derivar-se de l'estudi del cas, quan es tracte d'un brot o d'una situació d'augment de transmissió comunitària i facilitar la informació necessària tant al centre educatiu com a les famílies o representant legal (annex 3).*

✓ **ACTUACIÓ DEL RESPONSABLE DE COVID DEL CENTRE EDUCATIU :MANEIG DE CASOS**

✓ **Davant d'un cas confirmat, el responsable COVID del centre educatiu, ha de realitzar les actuacions següents:**

- *Ha de comunicar al centre de salut pública corresponent la confirmació d'un cas escolar.*
- *Ha de realitzar el cens de contactes de l'alumnat en tot l'àmbit educatiu (incloent-hi el menjador i el transport) i enviar la fitxa corresponent al centre de salut pública (annex 2) pels mitjans habilitats per a fer-ho.*
- *Ha de canalitzar la coordinació amb el centre d'atenció primària de referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l'alumnat del centre educatiu.*

✓ **Davant d'un cas confirmat, L'SPRL del centre educatiu, han de realitzar les actuacions següents:**

- *Ha de fer el cens de contactes dels treballadors juntament amb el responsable COVID del centre educatiu.*
- *S'ha de coordinar amb el centre de salut pública.*

MANEIG DELS CONTACTES DEL CAS CONFIRMAT

Un resultat negatiu de les proves no eximeix de la necessitat de mantindre la quarantena establida si així ho indiquen els professionals sanitaris.

✓ **Contactes familiars**

- *Els convivents domiciliaris d'un cas sospitós han de quedar-se a casa fins a conèixer el resultat de la PCR. Si el resultat és negatiu, finalitzarà el període de quarantena. Si es confirma la infecció del cas, es mantindrà la quarantena el període indicat pel protocol sanitari vigent.*

✓ **Contactes en el centre educatiu**

- *L'aïllament dels contactes estrets en l'àmbit educatiu (tant alumnat com personal) s'ha de realitzar només després de la confirmació del cas.*
- *No està indicat l'aïllament preventiu de les persones que integren el grup de convivència estable del cas fins que es confirme. Per als contactes del cas, no està indicat l'aïllament preventiu dels seus GCE ni dels seus convivents domiciliaris.*
- *Salut Pública ha d'establir la indicació de la realització de PCR en els contactes en el moment de la confirmació del cas.*

- ✓ **La mare, el pare o els tutors legals de l'alumnat, quan creguen que la seua filla o fill té símptomes compatibles amb la COVID-19:**

- *Han de contactar amb el centre d'atenció primària o sol·licitar-hi una cita mitjançant l'app GVA Coronavirus o el web <http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html>*
- *Avisar el responsable COVID en el centre educatiu, que s'ha de coordinar amb el centre de salut pública.*

MANEIG DE BROTS

- ✓ **Brot en una aula o en diverses aules sense vincle epidemiològic:** 3 o més casos confirmats en un únic Grup convivència estable GCE o grup no organitzat com GCE.
 - *Aïllament domiciliari dels casos.*
 - *Identificació i quarantena dels contactes del GCE.*
 - *Identificació i quarantena sols dels contactes estrets dels grups no organitzats com a GCE.*
 - *Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent fins a transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena dels contactes.*
 - *Si els casos pertanyen a un grup que no estiga organitzat com a GCE: manteniment de l'activitat docent presencial per als alumnes no classificats com a contactes estrets.*

- L'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre, amb excepció del GCE afectat. En qualsevol cas, ha de ser el centre de salut pública de referència el que determine l'alumnat que ha d'estar en quarantena.
- ✓ **Brots en diverses aules amb vincle epidemiològic:** detecció de casos en diversos GCE o grups no organitzats com a GCE amb un cert grau de transmissió entre diversos grups independentment de la manera d'introducció del virus en el centre escolar.
 - *Aïllament domiciliari dels casos.*
 - *Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o els contactes estrets de cada grup no organitzat com a GCE.*
 - *S'ha d'estudiar la relació entre els casos i, si es demostra l'existència d'un vincle epidemiològic i no s'han pogut mantindre les mesures de prevenció i higiene, cal valorar l'adopció de mesures addicionals, com l'extensió de la quarantena i la suspensió de l'activitat docent presencial d'altres grups fins a transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena o el temps que s'indique en funció de l'evolució dels brots.*
 - *En qualsevol cas, el centre de salut pública de referència ha de ser el que determine els grups d'alumnat que han d'estar en quarantena.*

- *L'activitat docent continua de manera normal* extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre amb excepció dels grups afectats.
- ✓ **Brots en el context d'una transmissió no controlada:** si es considera que hi ha una transmissió no controlada en el centre educatiu amb un nombre més alt del que s'esperava.
- *Els serveis de salut pública han de fer una avaluació de risc* per a considerar la necessitat d'escalar les mesures, i valorar en última instància el tancament temporal del centre educatiu.
- *Aïllament domiciliari dels casos.*
- Inicialment, si és considera oportú, *el tancament del centre seria durant 14 dies*, encara que la duració d'aquest període podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l'aparició de nous casos que desenvolupen símptomes i del nivell de transmissió que es detecte en el centre educatiu.
- *La reobertura del centre educatiu tindrà lloc quan la situació estiga controlada i no supose un risc per a la comunitat educativa.*