

GESTIÓ DE CASOS COVID-19 EN ELS CENTRES EDUCATIUS DURANT EL CURS 2020-2021.

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES



VOCABULARI COVID

- ✓ **Grup de convivència estable (GCE):** és el grup estable de l'alumnat amb la seua tutora o tutor, en el marc del qual les persones que formen part del grup *poden socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta, utilitzant mascareta higiènica a partir dels 6 anys. Aquests GCE han d'evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu, de manera que limiten al màxim el nombre de contactes, amb la finalitat de garantir la traçabilitat i la gestió dels possibles casos que es puguin produir.*

El personal de suport docent i no docent que no forme part del GCE i interactue amb ell també haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

- ✓ **Grups no configurats com a GCE:** *la seua organització a l'aula s'ha de conformar respectant la distància mínima interpersonal d'1,5 m i l'ús de mascareta higiènica a partir dels 6 anys.*

El personal de suport docent i no docent que hi interactue haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

- ✓ **Brot:** *qualsevol agrupació de 3 casos o més amb infecció activa en els quals s'haja establert un vincle epidemiològic segons el que recull l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19. La declaració de brot la determinarà el centre de salut pública del departament en què estiga situat el centre educatiu.*

- ✓ **Cas sospitós:** *persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que té, entre altres, febre, tos o sensació de falta d'aire. Altres símptomes com mal de gola, pèrdua de l'olfacte, pèrdua del gust, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.*

- ✓ **Cas confirmat amb infecció activa:**
 - Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.
 - Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós, amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia d'alt rendiment (no per tests ràpids).
 - Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb Ig G negativa o no realitzada.

- ✓ **Cas confirmat amb infecció resolta:** *persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta).*

- ✓ **Cas descartat:** cas sospitós amb PCR negativa.

- ✓ **Contacte estret en l'àmbit d'un centre educatiu:**
 - *Tots els membres del grup de convivència estable (GCE).*

En els grups no configurats com a GCE, les persones que hagen compartit espai amb el cas confirmat a una distància < 2 metres durant més de 15 minuts, llevat que es pugui assegurar que s'ha fet ús adequat de la mascareta.

- *El període a considerar per a l'avaluació dels contactes estrets serà de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas confirmat fins al moment en el qual el cas és aïllat i en els asimptomàtics confirmats per PCR, des de 2 dies abans de la data de presa de la mostra per al diagnòstic.*
- ✓ **Responsable COVID-19 en el centre educatiu:** *el director o directora del centre o la persona en qui delegue serà el/la responsable de coordinar la gestió de les activitats en el centre educatiu sobre els possibles casos.*
- ✓ **Espai COVID-19:** *zona reservada per a l'aïllament dins d'un centre educatiu.*
- ✓ **Quarantena de contactes estrets:** *el període en què s'ha de romandre en aïllament preventiu domiciliari realitzant una vigilància al llarg del període d'incubació màxim de la malaltia, que és de 14 dies. Pot ser acurtat a 10 dies en funció de la realització o no d'una prova diagnòstica.*

REQUISITS PER A L'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

✓ Alumnat:

- *La família o representants legals de l'alumne o alumna, o l'alumnat major d'edat, han de verificar diàriament el seu estat de salut al domicili, abans d'acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que pugui estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que la febra siga sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.*
- *En cas que tinguin símptomes compatibles, els i les alumnes no han d'assistir al centre educatiu.* La família o representants legals han de contactar amb el centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP).
- *L'equip que faça el seguiment del xiquet/a ha d'indicar quan pot reprendre l'activitat educativa presencial.*
- En l'alumnat que presente condicions de salut que el faça més vulnerable, com poden ser malalties cròniques de complexitat elevada que puguin veure's agreujades pel SARS-CoV-2, la família o representants legals i l'equip pediàtric haurà de valorar de manera conjunta les implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre educatiu. En el cas de l'alumnat vulnerable, el pediatre pot emetre un informe de salut en què conste el risc especial per a la seua salut d'una infecció per COVID-19.

En aquest cas, l'administració educativa ha de determinar el procediment perquè aquest alumnat reba l'atenció educativa necessària.

GESTIÓ DE CASOS

✓ Davant d'un cas sospitós:

- *Ha de contactar amb la família o els representants legals dels menors d'edat per a comunicar la situació i perquè vagen a recollir l'alumne o alumna, preferentment en transport no col·lectiu.*
- *Ha d'indicar a la família o representants legals que es traslladen al seu domicili i contacten amb el seu centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP).*
- *En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...), ha de trucar al telèfon 112 o contactar amb el centre d'atenció primària de referència al qual està adscrit el centre educatiu per a atendre la urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari.*
- *La recollida de l'alumne/a per la família s'ha de fer al més aviat possible i a l'entrada del centre educatiu, i s'ha de procurar que el transport es faci en un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.*

- ✓ La persona, o els familiars o els representants legals d'un cas confirmat, *ha d'informar el centre educatiu del resultat de prova positiva, al més prompte possible o a primera hora de l'endemà hàbil.*

ACTUACIÓ DEL SISTEMA SANITARI : MANEIG DE CASOS

- ✓ **L'equip sanitari** ha de valorar el cas sospitós i decidir la conveniència de fer una prova PCR amb la màxima prioritat. Una vegada identificat el cas com a sospitós, se li indicarà l'aïllament domiciliari i dels seus convivents domiciliaris fins a conèixer el resultat de la PCR. No està indicat l'aïllament dels contactes que formen el grup de convivència estable mentre s'espera el resultat de la prova.
- ✓ **Davant d'un cas confirmat, l'equip COVID del seu centre d'atenció primària, s'han de realitzar les actuacions següents:**
 - *Ha d'informar la persona amb resultat positiu i els seus convivents domiciliaris de l'obligatorietat d'aïllament al domicili i facilitar-li les pautes que cal seguir.*
 - *S'ha d'encarregar del seguiment clínic del cas fins a l'alta.*
 - *Si el cas té l'atenció fora del sistema sanitari públic, el seu centre d'atenció sanitària habitual ha de realitzar aquestes actuacions.*
 - *Ha de fer el cens de contactes convivents per al seguiment d'aquests.*

MANEIG DELS CONTACTES DEL CAS CONFIRMAT

Un resultat negatiu de les proves no eximeix de la necessitat de mantindre la quarantena establida si així ho indiquen els professionals sanitaris.

✓ **Contactes familiars**

- *Els convivents domiciliaris d'un cas sospitós han de quedar-se a casa fins a conèixer el resultat de la PCR. Si el resultat és negatiu, finalitzarà el període de quarantena. Si es confirma la infecció del cas, es mantindrà la quarantena el període indicat pel protocol sanitari vigent.*

✓ **Contactes en el centre educatiu**

- *L'aïllament dels contactes estrets en l'àmbit educatiu (tant alumnat com personal) s'ha de realitzar només després de la confirmació del cas.*
- *No està indicat l'aïllament preventiu de les persones que integren el grup de convivència estable del cas fins que es confirme.* *Per als contactes del cas, no està indicat l'aïllament preventiu dels seus GCE ni dels seus convivents domiciliaris.*
- ✓ **La mare, el pare o els tutors legals de l'alumnat, quan creguen que la seua filla o fill té símptomes compatibles amb la COVID-19:**
 - *Han de contactar amb el centre d'atenció primària o sol·licitar-hi una cita mitjançant l'app GVA Coronavirus o el web <http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html>*

- *Avisar el responsable COVID en el centre educatiu, que s'ha de coordinar amb el centre de salut pública.*

MANEIG DE BROTS

- ✓ **Brot en una aula o en diverses aules sense vincle epidemiològic:** 3 o més casos confirmats en un únic Grup convivència estable GCE o grup no organitzat com GCE.
 - *Aïllament domiciliari dels casos.*
 - *Identificació i quarantena dels contactes del GCE.*
 - *Identificació i quarantena sols dels contactes estrets dels grups no organitzats com a GCE.*
 - *Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent fins a transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena dels contactes.*
 - *Si els casos pertanyen a un grup que no estiga organitzat com a GCE: manteniment de l'activitat docent presencial per als alumnes no classificats com a contactes estrets.*
 - *L'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre, amb excepció del GCE afectat. En qualsevol cas, ha de ser el centre de salut pública de referència el que determine l'alumnat que ha d'estar en quarantena.*

- ✓ **Brots en diverses aules amb vincle epidemiològic:** detecció de casos en diversos GCE o grups no organitzats com a GCE amb un cert grau de transmissió entre diversos grups independentment de la manera d'introducció del virus en el centre escolar.
 - *Aïllament domiciliari dels casos.*
 - *Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o els contactes estrets de cada grup no organitzat com a GCE.*
 - *S'ha d'estudiar la relació entre els casos i, si es demostra l'existència d'un vincle epidemiològic i no s'han pogut mantindre les mesures de prevenció i higiene, cal valorar l'adopció de mesures addicionals, com l'extensió de la quarantena i la suspensió de l'activitat docent presencial d'altres grups fins a transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena o el temps que s'indique en funció de l'evolució dels brots.*
 - *En qualsevol cas, el centre de salut pública de referència ha de ser el que determine els grups d'alumnat que han d'estar en quarantena.*
 - *L'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre amb excepció dels grups afectats.*

- ✓ **Brots en el context d'una transmissió no controlada:** si es considera que hi ha una transmissió no controlada en el centre educatiu amb un nombre més alt del que s'esperava.
- *Els serveis de salut pública han de fer una avaluació de risc per a considerar la necessitat d'escalar les mesures, i valorar en última instància el tancament temporal del centre educatiu.*
- *Aïllament domiciliari dels casos.*
- *Inicialment, si és considera oportú, el tancament del centre seria durant 14 dies, encara que la duració d'aquest període podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l'aparició de nous casos que desenvolupen símptomes i del nivell de transmissió que es detecte en el centre educatiu.*
- *La reobertura del centre educatiu tindrà lloc quan la situació estiga controlada i no supose un risc per a la comunitat educativa.*